



**RESULTADOS DE LA  
EXPERIMENTACIÓN  
EN HORTICULTURA  
CULTIVOS DE VERANO 2017**

**OTROS TIPOS DE  
PIMIENTO CON  
MADURACIÓN EN  
ROJO**

## VARIETADES DE OTROS TIPOS DE PIMIENTO CON MADURACIÓN EN ROJO - CADREITA 2017

Densidad de plantación: 35.714 plantas/ha (1,60 x 0,35), 2 líneas por mesa

Fecha de Siembra: 13 de marzo


Fecha de Plantación: 23 de mayo

Fechas de Recolección: 12 de septiembre, 3 de octubre y 24 de octubre

Nº	Nombre	Casa comercial	Tipo
40	Corera	R. Arnedo	Corera
41	AR-37927	R. Arnedo	Morrón
42	Cierzo	R. Arnedo	Morrón
43	Sincap	ITGA	Piquillo
44	Marmara	R. Arnedo	Kapya
45	AR-37829	R. Arnedo	Kapya
46	Kaptur	Seminis	
47	AR-37824	R. Arnedo	Morrón

### Resultados de producción de OTROS TIPOS de pimiento con maduración en ROJO 2017

Variedad	Comercial Precoz (t/ha)	% Precoz	Prod. Total (t/ha)	Entreverado (t/ha)	Destrio (t/ha)	Soleado (t/ha)	Lacio (t/ha)	Frutos podridos por m <sup>2</sup>	Peso fruto (g)
Cierzo	17,82	47,70	37,36	3,37	1,53	2,68	1,93	3,53	159,8
Corera	8,58	24,62	34,83	2,74	1,06	0,98	2,14	2,07	205,3
AR-37927	18,51	55,40	33,41	3,39	0,15	2,33	1,76	6,40	246,8
AR-37829	19,03	57,93	32,84	2,01	0,44	6,03	2,72	6,35	153,4
AR-37824	8,97	33,05	27,15	3,83	1,03	2,13	2,98	6,15	167,9
Marmara	8,18	36,33	22,52	1,36	1,14	2,99	2,24	2,20	145,7
Kaptur	6,18	28,04	22,05	3,44	2,24	2,60	1,54	2,40	143,8
Sincap	2,88	14,93	19,30	0,65	2,71	1,92	3,02	1,04	45,3
<b>MEDIA</b>	<b>11,27</b>	<b>37,25</b>	<b>28,68</b>	<b>2,60</b>	<b>1,29</b>	<b>2,71</b>	<b>2,29</b>	<b>3,77</b>	<b>158,5</b>




### Distribución de producción comercial (%) pimienta según fecha recolección

Variedad	12 de septiembre	3 de octubre	24 de octubre
AR-37829	57,93	14,06	28,01
AR-37927	55,40	22,34	22,26
Cierzo	47,70	18,71	33,59
Marmara	36,33	36,29	27,38
AR-37824	33,05	27,11	39,84
Kaptur	28,04	37,54	34,42
Corera	24,62	38,42	36,96
Sincap	14,93	43,52	41,55
<b>MEDIA</b>	<b>37,25</b>	<b>29,75</b>	<b>33,00</b>

### Peso medio del fruto de pimienta de según fecha recolección

Variedad	12 de septiembre	3 de octubre	24 de octubre
Cierzo	165,3	149,9	164,0
Sincap	43,6	44,8	47,4
Corera	211,4	203,2	201,2
AR-37927	283,6	233,1	223,7
Marmara	133,6	158,4	145,2
AR-37829	158,4	144,2	157,6
Kaptur	141,7	149,6	140,0
AR-37824	164,4	166,0	173,2
<b>MEDIA</b>	<b>162,8</b>	<b>156,2</b>	<b>156,5</b>



### Características de los frutos

VARIEDAD	Peso (g)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Relación Long/anch	Relación A1/A2	Grosor carne (mm)	% Carne	% Corazón
Corera	231,8	13,9	8,1	1,71	1,01	5,10	75,6	24,4
AR-37927	293,8	13,0	9,7	1,34	0,95	5,90	69,0	31,0
AR-37824	195,0	10,7	8,1	1,33	0,98	5,60	73,2	26,8
Cierzo	160,4	9,7	7,7	1,27	1,01	5,90	67,6	32,4
AR-37829	153,0	19,6	5,3	3,67	1,01	4,85	84,1	15,9
Kaptur	143,0	16,2	6,0	2,70	0,96	3,65	81,7	18,3
Marmara	141,8	17,6	5,6	3,17	1,01	3,95	80,5	19,5
Sincap	47,6	8,7	5,1	1,69	0,89	2,45	63,0	37,0



**CORERA (R. ARNEDO)**



**AR-37927 (R. ARNEDO)**



**CIERZO (R. ARNEDO)**



**SINCAP (ITGA)**



**MARMARA (R. ARNEDO)**



**AR-37829 (R. ARNEDO)**



**KAPTUR (SEMINIS)**



**AR-37824 (R. ARNEDO)**