



**RESULTADOS DE LA
EXPERIMENTACIÓN
EN HORTICULTURA
CULTIVOS DE VERANO 2019**

**VARIEDADES DE
CALABACÍN**

VARIETADES CALABACÍN, CADREITA 2019

Densidad de plantación: 10.417 plantas/ha (1 líneas a 1,60 x 0,60)

Fecha de Siembra: 24 de junio

Fecha de Plantación: 15 de julio

Recolección: 10 pases (12 de agosto al 16 de septiembre)


Calibres de recolección: 40 -75 mm

Nº	Varietal	C. comercial
1	Calnegre	Fitó
2	Afrodite	Syngenta
3	Vitulia	Syngenta
4	Nerita	Meridiem seeds
5	Calabonita	Rijk Zwaan
6	El Zar	Diamond seeds

Resultados de producción variedades CALABACÍN 2019


Varietal	Producción (t/ha)	Producción (kg/planta)	Producción (frutos/planta)	Peso medio fruto (g)
Calnegre	49,86	4,79	7,91	560,1
Afrodite	62,89	6,04	10,82	562,0
Vitulia	69,08	6,63	10,18	590,6
Nerita	49,44	4,75	8,36	552,3
Calabonita	52,74	5,06	8,09	597,0
El Zar	47,03	4,51	7,91	564,8
MEDIA	55,17	5,30	8,88	571,1

T: Testigo



Distribución de la producción de variedades de calabacín 2019

Variedad	Producción (%)		
	10-20 agosto	21-31 agosto	1-16 septiembre
Calnegre	15,2	39,7	45,1
Afrodite	18,3	44,3	37,4
Vitulia	11,4	34,2	54,4
Nerita	20,4	33,5	46,2
Calabonita	15,0	43,2	41,8
El Zar	25,8	31,5	42,7
MEDIA	17,7	37,7	44,6



Dimensiones de los frutos de CALABACÍN 2019 (datos 30 frutos)

Variedad	Peso medio (g)	Longitud media (cm)	Diámetro Inicio (mm)	Diámetro Medio (mm)	Diámetro Final (mm)	Dinicio/ Dmedio	Dmedio/ Dfinal	Dinicio/ Dfinal
Calnegre	555,8	26,28	50,05	52,95	53,39	0,95	1,00	0,95
Afrodite	506,7	25,47	49,25	54,84	53,79	0,91	1,02	0,92
Vitulia	477,6	24,81	50,11	53,44	52,65	0,94	1,02	0,96
Nerita	494,2	23,92	49,95	53,47	56,18	0,94	0,96	0,91
Calabonita	576,3	25,02	54,97	56,46	58,03	0,98	0,98	0,96
El Zar	514,3	24,09	51,22	54,34	57,36	0,95	0,95	0,90
MEDIA	517,5	24,93	50,75	54,21	55,09	0,94	0,99	0,93



CALNEGRE (FITÓ)



AFRODITE (SYNGENTA)



VITULIA (SYNGENTA)



NERITA (MERIDIEM SEEDS)



**CALABONITA
(RIJK ZWAAN)**



EL ZAR (DIAMOND SEEDS)